



Oprava

CV Race 2

Použitie: Oprava skriňových vozidiel alebo autobusov.
Podklady: Oceľ, pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (Inox), prášková povrchová úprava, Coil Coating, preglejka, plast vystužený sklenenými vláknami (GFK, SMC).

Príprava:	Čistenie - brúsenie - čistenie (viď technická informácia A 4)		
Tmel:	839-20 + 948-36	100 : 3	Brúsenie: P 80 / P 150

Základový plnič:	284-90 Tužidlo: 922-180 PRO Riedidlo: 352-91 CV	3 : 1 + 30%	Striekacie zariadenie: horná nádobka* Počet nástrekov: 1½ Hrúbka vrstvy: 50 – 60 µm Čas odvetrania: min. 60 min. pri 20 °C
-------------------------	--	--------------------	--

Vrchný lak:	68- Tužidlo: 922-136 Prísada: 568-17 Čas spracovania: max. 30 min.	4 : 1 : 1	Striekacie zariadenie: horná nádobka* Počet nástrekov: 1½ Hrúbka vrstvy: 40 – 60 µm Sušenie: na vzduchu
--------------------	--	------------------	--

* = Iné striekacie zariadenia - pozri Technické informácie.

Poznámka:	Plocha, ktorá sa má nalakovať, nesmie byť väčšia ako 3 m².
Bezpečnostné pokyny!	<ul style="list-style-type: none"> • Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm. • Produkty sú vhodné len na odborné použitie. • Pri spracovávaní sa musia dodržiavať aktuálne bezpečnostné nariadenia a používať osobné ochranné pomôcky.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.