

## Tužidlá resp. prísady do základových materiálov

Tmely		948-22	948-36 / -52
839-20/20K	Glasurit® Ratio tmel, biely		●
839-25	Glasurit® Jemný tmel, svetlošedý		●
839-55	Glasurit® Soft tmel		●
839-70/70K	Glasurit® Univerzálny tmel, svetlošedý		●
839-85	Glasurit® Multi natierací tmel		●
839-90	Glasurit® Tmel na plasty		●
901-21	Glasurit® Tmely so sklenými vláknami		●
1006-26	Glasurit® UP striekací tmel, šedý	●	

Základy		352-230	929-26
283-150	Glasurit® PKW základový plnič, svetlobéžový	●	
285-26	Glasurit® 2K SF základ		●

**Bezpečnostné pokyny**

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako  $< 0,1 \mu\text{m}$ .

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu.



## Tužidlá resp. prísady do základových materiálov

Základové plniče	352-228	929-55	929-56	929-58	965-60	93-E3
283-150 Glasurit® PKW základový plnič, svetlobéžový	●					
285-230 Glasurit® Základový plnič Pro, biely				●		
285-270 Glasurit® Základový plnič Pro, šedý				●		
285-290 Glasurit® Základový plnič Pro, čierny				●		
285-505 Glasurit® HS Základový plnič, šedý		●	1			
285-555 Glasurit® HS Základový plnič, čierny		●	1			
285-655 Glasurit® HS Základový plnič, biely		●	1			
285-700 Glasurit® Základový plnič, šedý		●	1			
285-730 Glasurit® Základový plnič, biely		●	1			
285-790 Glasurit® Základový plnič, čierny		●	1			
801-72 Glasurit® Základový plnič, epoxidový, šedý					●	
934-70 Glasurit® 2K Základový plnič na plasty			●			
176-72 Glasurit® 1K Základový plnič, tmavošedý, vodou riediteľný						●

**Bezpečnostné pokyny**

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako  $< 0,1 \mu\text{m}$ .

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu.



## Tužidlá resp. prísady do základových materiálov

Plniče		929-55	929-56
285-0	Glasurit® HS Transparent Sealer	2	●
285-31	Glasurit® HS nebrúsny plnič, šedý	2	●
285-38	Glasurit® HS nebrúsny plnič, biely	2	●
285-49	Glasurit® HS nebrúsny plnič, čierny	2	●
285-95	Glasurit® HS tónovací plnič	●	●

- Nie je možné použiť
- Možná kombinácia základových materiálov / tužidiel resp. prísad
- 1 Na veľké plochy a pri vyšších teplotách spracovania
- 2 Na malé plochy a pri nižších teplotách spracovania

**Bezpečnostné pokyny**

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako  $< 0,1 \mu\text{m}$ .

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu.

