

Zoznam výrobkov

Tmely	S	Tužidlo	Riedidlo
Glasurit® Ratio Tmel, biely	839-20 / -20K	948-36 948-52	
Glasurit® Jemný tmel, svetlošedý	839-25	948-36	
Glasurit® Soft Tmel	839-55	948-36 948-52	
Glasurit® Univerzálny tmel, svetlošedý	839-70 / -70K	948-36 948-52	
Glasurit® Multi natierací tmel	839-85	948-36	max. 4% 352-10, -50
Glasurit® Tmel na plasty	839-90	948-36	
Glasurit® Tmel so skleným vláknom	901-21	948-36	
Glasurit® UP Striekací tmel, šedý	1006-26	948-22	

Základové materiály	G	Tužidlo	Riedidlo
Glasurit® 1K Protikorózný základ, červenohnedý	183-30		
Glasurit® PKW Základový plnič, svetlo béžový	283-150	352-230	
Glasurit® 2K SF Základ	285-26	929-26	352-50 352-91 352-216
Glasurit® 1K Základ na plasty	934-10		

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ.
Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com



Zoznam výrobkov

Základové plniče	GF	Tužidlo	Riedidlo
Glasurit® UV Základový plnič, šedý	151-170		
Glasurit® 1K Základový plnič, tmavošedý	176-72		93 E3
Glasurit® 1K Expresný základový plnič, svetlošedý	183-70		
Glasurit® PKW Základový plnič, svetloběžový	283-150	352-228	352-50 352-91
Glasurit® Základový plnič Pro, biely	285-230	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Základový plnič Pro, šedý	285-270	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Základový plnič Pro, čierny	285-290	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Základový plnič, šedý	285-505	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Základový plnič, čierny	285-555	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Základový plnič, biely	285-655	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Základový plnič, šedý	285-700	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Základový plnič, biely	285-730	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Základový plnič, čierny	285-790	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ.
Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com



Zoznam výrobkov

Glasurit® Základový plnič EP, šedý	801-72	965-60	352-91 352-216
Glasurit® 2K Základový plnič na plasty	934-70	929-56	352-50 352-91

Plniče	F	Tužidlo	Riedidlo
Glasurit® HS Transparentný plnič bezfarebný	285-0	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Nebrúsny plnič, šedý	285-31	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® Nebrúsny plnič, biely	285-38	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® Nebrúsny plnič, čierny	285-49	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS Tónovací plnič	285-95	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ.
Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com



Zoznam výrobkov

Vrchné laky	D	Tužidlo	Riedidlo
Glasurit® HS 2K Vrchný lak 22 VOC	22-VOC	929-31 929-33 929-34	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS 2K Vrchný lak 22 VOC MC600	22-VOC MC600	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-50
Glasurit® Dvojrstvový vrchný lak 90	90-		93-E3
Glasurit® Dvojrstvový vrchný lak 90 Limited Edition, 90 Magic Collection	90-		93-E3
Glasurit® 90 Interior Color Systém Metalíza / Uni / Perleť	90-IC 440	93-IC 330	352-50 352-91 352-216

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ.
Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com



Zoznam výrobkov

Bezfarebné laky	K	Tužidlo	Riedidlo
Glasurit® HS Bezfarebný lak VOC	923-35	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® HS Bezfarebný lak, odolný voči škrabancom VOC	923-45	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® MS Bezfarebný lak extra matný	923-55	929-91 929-93 929-31 929-33 929-34	352-91
Glasurit® Bezfarebný lak matný - elastický	923-58	929-91 929-93 929-94 929-31 929-33 929-34 929-97	352-91
Glasurit® HS Univerzálny bezfarebný lak VOC	923-115	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® HS Racing Clear VOC	923-135	929-31 929-33	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Multi bezfarebný lak VOC	923-335	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® HS Bezfarebný lak odolný voči škrabancom VOC	923-447	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® HS Bezfarebný lak rýchloschnúci VOC	923-610	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ.
Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com



Zoznam výrobkov

Glasurit® HS Bezfarebný lak univerzálny VOC	923-625	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
Glasurit® HS Bezfarebný lak s vysokým leskom VOC	923-630	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
Glasurit® HS Bezfarebný lak odolný voči škrabancom VOC	923-645	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40

Pomocné výrobky

X
Tužidlo
Riedidlo

Glasurit® Prísada pre trojvrstvé lakovanie	90-M5		93-E3 93-E3 dlhá
Glasurit® Prístrekový lak	90-M50		93-E3 93-E3 dlhá
Glasurit® Brúsna kontrolná farba, čierna	581-90		
Glasurit® Čistič	700-1		
Glasurit® Odmasťovací a čistiaci prostriedok	700-10		
Glasurit® Koagulačný prášok	700-7		
Glasurit® Ochrana proti kamienkom a ochrana podvozku	1109-		90-VE
Glasurit® Prístrekové riedidlo	352-450		
Glasurit® Prístrekové riedidlo	352-500		
Glasurit® Prístrekové riedidlo v spreji	352-500 SD		

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ.
Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com



Zoznam výrobkov

Prísady	Z	Tužidlo	Riedidlo
Glasurit® Prísada do plastov	522-10		
Glasurit® Natieracia a valčeková prírasada	522-78		
Glasurit® Zmäkčovacia prírasada	522-111		
Glasurit® HS Matovacia pasta	522-322		
Glasurit® Štruktúrová pasta	522-345		
Glasurit® Prísada Racing Additive	523-15		
Glasurit® Prísada pri schnutí na vzduchu	523-65		
Glasurit® Antisilikónová prírasada	580-100		
Glasurit® Tužidlo	929-		
Glasurit® HS Tužidlo do vrchného laku	929-HS		
Glasurit® HS Tužidlo do plničá			
Glasurit® VOC Tužidlo	929-VOC		

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ.
Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmenit' bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com

