



Zoznam výrobkov

A 1

ČISTIČE

541-5	Glasurit Čistič silikónu, asfaltových a dechtových škvŕn	SV20-0305
541-30	Glasurit Univerzálny čistič na plasty	SV20-0330
360-4	Glasurit Čistič na plech	SV22-0380
700-1	Glasurit Čistič	SV99-0378
700-10	Glasurit Odmasťovací a čistiaci prostriedok	SV99-0310

TMELY

839-15	Glasurit CV Stierkový tmel, šedobéžový 100:3 s Glasurit tužidlom 948-36	SP69-7015
839-20	Glasurit CV RATIO Tmel, biely 100:3 s Glasurit tužidlom 948-36	SP69-0020
839-45	Glasurit CV Stierkový tmel, svetlošedý 100:3 s Glasurit tužidlom 948-36	SP69-7045
1006-26	Glasurit UP Striekací tmel 1,4 kg zmiešať s 50 ml Glasurit tužidlom 948-22	SP60-7026

ZÁKLADOVÉ MATERIÁLY

9-7	Glasurit CV Základ na oceľ, šedobéžový 4 : 1 s Glasurit Expres prísadou 568-96	AB09-7777
183-153	Glasurit Základová farba, červenohnedá, bez chromátu s Glasurit riedidlom 352-50 alebo 352-216	AB83-8198
283-6150	Glasurit CV Aktívny základ, žltozelený, lazúrovací 2:1 + 10 % s Glasurit prísadou 352-235 a Glasurit riedidlom 352-	AB83-6150
283-1870	Glasurit CV Multi-Wash, šedý, 2:1 + 10-20 % s Glasurit prísadou 352-235 a Glasurit riedidlom 352-	AB83-1870
284-13	Glasurit CV 2K Plnič na podvozky, béžovošedý 4:1:1 s Glasurit CV 2K tužidlom 922- 16/18 PRO a Glasurit riedidlom 352-	AB84-7135
284-14	Glasurit CV Univerzálny základový, svetlošedý 4:1:1 s Glasurit CV 2K tužidlom 922- 16/18 PRO a Glasurit riedidlom 352-	AB84-7114
284-90	Glasurit CV Základový plnič, biely 3:1 + 10-30 % s Glasurit CV tužidlom do plniča 922- 180 PRO a Glasurit riedidlom 352-	AB84-0090
284-30	Glasurit CV Ratio Truck brúsny plnič, svetlošedý 4:1:1 s Glasurit CV 2K tužidlom 922- 16/18 PRO a Glasurit riedidlom 352-	AC84-7030
284-45	Glasurit CV Plnič, biely 2:1+10% s Glasurit CV Tužidlom do plniča 922-180 PRO a Glasurit riedidlom 352-	AC84-0045
284-99	Glasurit CV Štruktúrový plnič, transparentný 8:1 s Glasurit CV tužidlom do vrchných lakov 922- 139 / -138	AC84-0502
285-0 CV	Glasurit Transparentný plnič CV, bezfarebný 2:1 s Glasurit CV 2K tužidlom 922- 16/18 PRO a 30 % Glasurit riedidlom 352-	AC85-0602



Zoznam výrobkov

A 1

ZÁKLADOVÉ MATERIÁLY

801-704	Glasurit CV Základový plnič EP, svetlošedý 4:1:1 s Glasurit 965-53 a Glasurit riedidlom 352-	AC01-7874
802-3012	Glasurit EP CV Základ RS, béžovočervený 4:1:1 s Glasurit 965-3012 a Glasurit riedidlom 352-170	AC01-3012
801-66	Glasurit CV Základ s obsahom zinku EP, zelený 7:1:2 s Glasurit 965-66 a Glasurit riedidlom 352-170	AC01-7866

HS 2K CV VRCHNÉ LAKY

68-	Glasurit HS 2K CV Vrchný lak 4:1:1 s Glasurit 2K CV tužidlom do vrchného laku 922-136/-138/-139 a Glasurit riedidlom 352-	AD68-
68- + miešací lak 568-M 124	Glasurit HS 2K CV Vrchný lak 5:1:1 s Glasurit 2K CV tužidlom do vrchného laku 922-136/-138/-139 a Glasurit riedidlom 352-	AD68- / AZ68-0124
68-RAL 9006	Glasurit HS 2K CV Vrchný lak, jednovrstvová metalíza, biely hliník 4:1:1 s Glasurit 2K CV tužidlom do vrchného laku 922-136/-138/-139 a Glasurit riedidlom 352-50	AE68-9006
58-	Glasurit HS 2K CV Vrchný lak na šasi, hodvábné lesklý 4:1:1 s Glasurit 2K CV tužidlom do vrchného laku 922-136/-138/-139 a Glasurit riedidlom 352- MB 7350 nova šedá, MB 9124 šasi čierna, MAN 9011 čierna	AD58-
568-M 135	HS 2K CV Miešací lak	AZ68-1350
568-M 100	HS 2K CV Airless Miešací lak	AZ68-0100
568-M 124	CV Miešací lak, matný	AZ68-0124

DENNÉ SVIETIVÉ FARBY

923-	Glasurit Denné svietivé farby: svietivá žltá, oranžová a svietivá červená 4:1 s Glasurit 2K tužidlom 929-93, -91, -94 a 10% Glasurit riedidlom 325-91 CV / -216	AD23-1026 AD23-2005 AD23-3024
923-49	Glasurit Ochranný lak pre denné svietivé farby 2:1 s Glasurit 2K tužidlom 929-93 / -94 a 10% Glasurit riedidlom 325-91CV / -216	AF23-0049

DVOJVRSTVOVÉ VRCHNÉ LAKY, METALÍZA resp. UNI

90CV-	Glasurit Dvojvrstvový vrchný lak, metalíza resp. Uni ako namiešaná zmes z miešacieho systému, 2:1 s prísadou 93-E3 CV	AH/AJ 90-
90-M+A	Glasurit Koncentrované pigmenty, miešací systém	
90-VE	Glasurit Voda, úplne zbavená soli	AZ90-0101
93-E 3 CV	Glasurit Prísada, vodná	AZ93-0500
90-M 4 CV	Glasurit Miešací lak, vodný	AK50-0600



Zoznam výrobkov

A 1

BEZFAREBNÉ LAKY

924-68	Glasurit CV Bezfarebný lak 3:1:1 s Glasurit 2K CV tužidlom do vrchného laku 922-136/-138/-139 a Glasurit riedidlom 352-	AF24-0068
924-168	Glasurit HS CV Bezfarebný lak na autobusy 3:1:1 s Glasurit 2K CV tužidlom do vrchného laku 922-136/-138/-139 a Glasurit riedidlom 352-345	AF24-0168

OCHRANA SPODKU VOZIDLA A OCHRANA PROTI NÁRAZU KAMIENKOV

1109-1240/4	Glasurit Ochrana proti kamienkom a ochrana podvozku, čierna	FT90-9400
1109-1503/3	Glasurit Ochrana podvozku, šedá	FT90-7104

TUŽIDLÁ PRE TMELY

948-22	Glasurit Tužidlo pre Glasurit UP striekací tmel 1006-26	SB48-0220
948-36	Glasurit Tužidlo, červené pre Glasurit RATIO tmel 839-20, Glasurit CV stierkový tmel 839-15, Glasurit CV stierkový tmel 839-45	SB48-3360

TUŽIDLÁ PRE ZÁKLADOVÉ MATERIÁLY, ZÁKLADOVÉ PLNIČE EP A REAKTÍVNE ZÁKLADY

352-235	Glasurit Prísada, dlhá pre Glasurit CV základ, Glasurit CV základový plnič 283-1870 a Glasurit Aktívny základ 283-6150	SC12-0235
965-53	Glasurit CV Tužidlo EP pre Glasurit CV základové plniče EP 801-	SC65-0530
965-3012	Glasurit CV Tužidlo pre Glasurit CV základ RS 802-3012	SC65-005Z
965-66	Glasurit CV Tužidlo pre Glasurit CV základ s obsahom zinku EP 801-66	SC65-0581

2K POLYURETÁNOVO-AKRYLOVÉ TUŽIDLÁ PRE ZÁKLADOVÉ MATERIÁLY A VRCHNÉ LAKY

922-16 PRO	Glasurit 2K CV Tužidlo, krátke , pre Glasurit transparentný plnič 285-0 CV, 2K CV plnič na podvozky 284-13, CV plnič 284-30	SC22-0116
922-18 PRO	Glasurit 2K CV Tužidlo, normal , pre Glasurit transparentný plnič 285-0 CV, 2K CV plnič na podvozky 284-13, CV plnič 284-30	SC22-0118
922-180 PRO	Glasurit CV Tužidlo do plniča pre Glasurit CV plnič 284-45, Glasurit CV základový plnič 284-90, biely	SC22-0180
922-136	Glasurit 2K CV Tužidlo do vrchného laku, krátke, pre Glasurit HS 2K CV vrchný lak Radu 68-, 58-, Glasurit CV bezfarebný lak 924-68 resp. 924-168	SC22-0136
922-138	Glasurit 2K CV Tužidlo do vrchného laku, normal, pre Glasurit HS 2K CV vrchný lak Radu 68-, 58-, Glasurit CV bezfarebný lak 924-68 resp. 924-168	SC22-0138
922-139	Glasurit 2K CV Tužidlo do vrchného laku, dlhé Premium, pre Glasurit HS 2K CV vrchný lak Radu 68-, 58-	SC22-0139



Zoznam výrobkov

A 1

2K TUŽIDLÁ PRE DENNÉ SVIETIVÉ FARBY A OCHRANNÝ LAK

929-91	Glasurit 2K HS Tužidlo do vrchného laku, krátke, pre Glasurit denné svietivé farby 923-	SC29-0091
929-93	Glasurit 2K HS Tužidlo do vrchného laku, normal, pre Glasurit denné svietivé farby 923- a ochranný lak 923-49	SC29-0093
929-94	Glasurit 2K HS Tužidlo do vrchného laku, dlhé, pre Glasurit denné svietivé farby 923- a ochranný lak 923-49	SC29-0094

PRÍSADY

568-17	Glasurit CV Prísada na viacfarebné lakovanie	AZ68-0012
568-20	HAFLEX (prilnavostná prísada na plasty)	AZ68-0020
568-46	Glasurit Základová prísada na oceľ	AZ68-0046
568-96	Glasurit Expres prísada	AZ68-0906
522-111	Glasurit Zmäččovacia prísada	AZ22-0111
568-405	Glasurit CV Štruktúrová pasta	AZ68-0405
568-407	Glasurit CV Natieracia a valčeková prísada	AZ68-0407
568-408	Glasurit CV Základová tónovacia pasta	AZ68-0408
568-409	Glasurit CV Airless prísada	AZ68-0409
568-412	Glasurit CV Thix prísada	AZ68-0412
360-100	Glasurit Utierky PRO Aktiv	AZ76-0100

RIEDIDLÁ

352-50	Glasurit Riedidlo, krátke	SV42-0150
325-91CV	Glasurit Riedidlo, normal	SV41-0392
352-216	Glasurit Riedidlo, dlhé	SV41-0316
352-345	Glasurit Riedidlo, veľmi dlhé	SV41-0345
352-370	Glasurit Riedidlo, extra dlhé	SV41-0370
352-500	Glasurit Prístrekové rozpúšťadlo	SV99-0500
352-170	Glasurit EP riedidlo	SV13-007Z

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions Europe, Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, Deutschland

Toplac SK, s.r.o. Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko

www.toplac.sk, www.glasurit.com

11/2018»